

PLAN BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

" BIOZ "


podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. Nr 151, póź. 1256)

Zadanie: „Remont przepustu
ul. Kochłowska w Rudzie Śląskiej”
- przebudowa nawierzchni ulic i chodników

Inwestor: Miasto Ruda Śląska
ul. Jana Pawła II 6

Opracował: Jerzy Kupień


JERZY KUPIEŃ
TECHN. DROG
upr.Nr NN-8345/442/81 §2 pkt
§5 ust.2, §7 i §13 ust.1 pkt 1

Informacja bioz – część opisowa

Zakres robót budowlanych

- przebudowa nawierzchni ulicy i chodników
ul. Kochłowska w Rudzie Śląskiej
- powierzchnia przebudowy - 480,m²
- roboty ziemne – nasypy i wykopy
- roboty nawierzchniowe

Zakres robót towarzyszących

- nie występują

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń

- praca sprzętu budowlanego i środków transportowych
- obecność osób trzecich na budowie

Miejsce występowania

- cała powierzchnia robót

Czas występowania

- od rozpoczęcia do zakończenia budowy

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz

Instruktaż pracowników przed rozpoczęciem budowy

1. W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania robót, przepisy szczególne, normy i.t.p.
2. Roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzysty który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. W czasie prowadzenia robót drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym.

4. Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić.
5. Na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunęcia lub rozsunięcia.
6. Technologia wykonania robót drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów robót.
7. Tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym
8. Należy określić miejsce i dostęp do środków łączności.
9. Instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowiązany jest do:

pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy,
określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców,
wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników,
ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGÓLNYCH PRACODAWCÓW Z OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKÓW."

JERZY KUPIEŃ
TECHNIK DRÓG
upr. Nr NN-8345/4/2007 §2 ust.2 pkt 2
§5 ust.2, §7 i §13 ust.1 pkt 3 lit. b.